



dæeplas®

Massieve kunststof panelen voor de bouw

Verkrijgbaar bij:

dæeplas®

NV260-0909

www.heering.eu

Deeplas gevel- en dakrandpanelen is een product van  **HEERING®**

Deeplas gevel- en dakrandbekleding

**Gemakkelijk te verwerken,
strak en onderhoudsarm**

Deeplas gevel- en dakrand bekleding

Licht en makkelijk te verwerken






Deeplas panelen zijn uitermate geschikt voor het bekleden van alle soorten gevels, zijwangen van dakkapellen, dakoverstekken en dakranden. De panelen zijn verkrijgbaar in wit en crème en hebben een mooie, strakke vormgeving.

- **Strakke vormgeving**
- **Duurzaam**
- **Onderhoudsarm**
- **Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding**
- **Snel en eenvoudig te monteren**
- **Lange lengtes (6 meter) monteerbaar**
- **Volledig recyclebaar**


KWALITEITSPRODUCTEN!

dæeplas®

HULPSTUKKEN 25 MM

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2166 (P1066)	Tussenstuk, 250 mm	verkeerswit, crème	25 st
	2167 (P1067)	Uitwendig hoekstuk, 250 mm	verkeerswit, crème	25 st
	2631 (P1068)	Eindstuk, max. 300 mm	verkeerswit, crème	10 st
	0565 (P165)	Ventilatiooroster, Ø 36 mm	verkeerswit, zwart	50 st

POLYTOP NAGELS RVS

	2190	2,1x30 mm	verkeerswit, crème	500 st
	2191	2,1x40 mm	verkeerswit, crème	500 st
	2192	3,5x50 mm	verkeerswit, crème	100 st





POLYTOP SCHROEVEN RVS

	2693	3,5x30 mm	verkeerswit, crème	100 st
	2694	3,5x40 mm	verkeerswit, crème	100 st

• Hulpstukken ook in hoeveelheden naar keuze

☐ verkeerswit (RAL 9016) ☐ crème (RAL 9001)






PRINCIPE DETAILS



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische specificaties	Waarde	Eenheid	Meetmethode
Materiaal	PVC		
Dichtheid	0,55 + 0,05	kg/dm³	ISO 1183
E-Modulus	≥ 1000	N/mm²	ISO 178
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,08	W/mK	
Buigsterkte	≥ 20	Mpa	ISO 178
Uitzettingscoëfficiënt	5x10 ⁻⁵	°C ⁻¹	
Krasvastheid	> 15	N	Erichsen model 435
Brandgedrag	A2		NBN S21-203
Vorstbestendigheid	niet verwerken < -3 °C		

DEEPLAS GEVELPANELEN





maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2115 (P1015)	Rabatdeel, 150 mm	verkeerswit, crème	5x600 cm
	2117 (P1017)	Sponningdeel, 100 mm	verkeerswit	5x600 cm
	2102 (P1002)	Tussenstuk voor 2115	verkeerswit, crème	25 st
	2104 (P1004)	Tussenstuk voor 2117	verkeerswit	25 st
	2122 (P1022)	Inhaak startprofiel voor 2115, 2117	verkeerswit	5x600 cm
	2113 (P1013)	Verbindingprofiel, 17,5 mm	verkeerswit, crème	5x500 cm
	2120 (P1020)	Omrandingprofiel, 17,5 mm	verkeerswit crème	5x500 cm 6x500 cm
	2620 (P1125)	Hoekverbinding profiel, 17,5 mm 2-delig	crème	5x600 cm
	2196 (P1096)	RVS draadnagels, 30 mm		250 st

• Hulpprofielen ook in hoeveelheden naar keuze


verkeerswit (RAL 9016)

crème (RAL 9001)



DEEPLAS DAKRANDPANELEN

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2118 (P1018)	90x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2135 (P1035)	150x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2134 (P1034)	175x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2126 (P1026)	200x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2132 (P1032)	230x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2127 (P1027)	275x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2131 (P1031)	300x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2130 (P1030)	400x35x9 mm	verkeerswit, crème	1x600 cm
	2374	175x75x9 mm	wit, crème	2x500 cm
	2375	225x75x9 mm	wit, crème	2x500 cm
	2149 (P1049)	250x90x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2137 (P1037)	Uitwendig hoekstuk, 300x35 mm	verkeerswit, crème	25 st
	2138 (P1038)	Tussenstuk, 300x35 mm	verkeerswit, crème	25 st


DAKRANDPANELEN GEPROFIEERD

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2114 (P1401)	175x42x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2125 (P1403)	225x42x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2129 (P1404)	300x42x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm


DAKRANDPANELEN GEPROFILEERD

	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2105 (P1406)	Uitwendig hoekstuk 500 mm	verkeerswit, crème	25 st
	2106 (P1408)	Tussenstuk, 500 mm	verkeerswit, crème	25 st

PLATPANELEN

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2143 (P1043)	100x9 mm	verkeerswit, crème	5x600 cm
	2140 (P1040)	150x9 mm	verkeerswit, crème	5x600 cm
	2141 (P1041)	215x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2142 (P1042)	300x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2195 (P1075)	400x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm

DAKRANDSIERPROFIELEN

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2110	Dakrandsierprofiel	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2111	Hoekstuk	verkeerswit, crème	5 st
	2112	Tussenstuk	verkeerswit, crème	5 st




verkeerswit (RAL 9016)




crème (RAL 9001)



PLANKEN

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2259	70x30 mm	wit	2x600 cm
	2260	100x20 mm	wit	2x600 cm
	2261	150x20 mm	wit	2x600 cm
	2262	200x20 mm	wit	2x600 cm

DAKRAND AFGEROND 25 MM

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2180 (P1080)	150x9x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2181 (P1081)	175x9x25 mm	verkeerswit	2x600 cm
	2183 (P1083)	225x9x25 mm	verkeerswit	2x600 cm
	2184 (P1084)	250x9x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm

BULLNOSE 25 MM

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2156 (P1260)	150x18x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2158 (P1262)	200x18x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2160 (P1264)	250x18x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2161 (P1265)	400x18x25 mm	verkeerswit, crème	1x600 cm